



м. Львів  
ТзДВ „ПЛАСТИК”, вул. ЗЕЛЕНА 149  
тел. 244-22-22, 270-27-18  
www.fiat.lviv.ua



## FIAT FIORINO Cargo

	05.03.2019 р.	Вантажний фургон, 2-х містний	
	FIAT FIORINO Cargo - MODELLO / SERIE:	225.1LB.1	225.1LD.1
Двигун		<b>1.4 8v 77 к.с. / 6000 об/хв</b>	<b>1.3 16v 75 к.с. / 4000 об/хв</b>
		Бензиновий, 1368 см <sup>3</sup>	Турбодизельний, 1248 см <sup>3</sup>
Максимальний крутний момент		115 Nm / 3000 об/хв	190 Nm / 1500 об/хв
Коробка передач / кількість передач		МКПП / 5	
Привід		передній	
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота)		3957 / 1716 / 1721 мм	
Маса автомобіля в спорядженому стані		1070 кг	1090 кг
Вантажопідйомність		610 кг	
Об'єм багажного відділення		2,5 м <sup>3</sup>	
Максимальна швидкість		157 км/год	
Відповідність екологічним нормам		EURO VI	EURO V+
Витрата палива (місто, траса, змішаний)*		8,9 / 5,8 / 6,9 л	5,7 / 3,8 / 4,5 л
Об'єм паливного баку		45 л	
Країна виробник		Туреччина	
Версія		<b>Cargo Base</b>	

<b>Вартість моделей 2019р., з ПДВ*</b>	<b>289 900 грн</b>	<b>359 900 грн</b>
<b>Вартість моделей 2018р., з ПДВ*</b>	<b>279 900 грн</b>	<b>349 900 грн</b>

	Код опції		
<b>Безпека</b>			
ABS з чотирма датчиками + EBD (Система розподілу гальмівних зусиль)	009	S	S
VDC - система курсової стабілізації автомобіля	392	S	S
Подушка безпеки водія	500	S	S
3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами і обмежувачами навантаження		S	S
<b>Обладнання, комфорт та функціональність</b>			
Обігрівач кабіни водія з ручним регулюванням (водійського відсіку)		S	S
Кондиціонер	025	10 000 грн	10 000 грн
Гідропідсилювач керма	014	S	S
Передні склоочисники		S	S
Механічна 5-ст. коробка перемикачів передач		S	S
Маршрутний комп'ютер	48F	S	S
Коректор кута нахилу передніх фар	048	S	S
Пробка паливного баку з замком	352	S	S
Додаткова розетка 12V на панелі приладів	823	S	S+
Підголівники передніх сидінь		S	S
Ручне управління передніми склопідйомниками		S	S
Кіт для курців (прикурювач)	989	S+	S+
Додаткова підготовка для холодного клімату	129	--	S+
Підігрів відведення трубки газів картерів	887	--	S+
Додатковий обігрівач салону PTC	52Y	--	S+
<b>Інтер'єр</b>			
Панель приладів зі спідометром, тахометром, показником рівня палива, температури охолоджуючої рідини, одометр загального і добового пробігу		S	S
Тканинна оббивка сидінь		S	S
Суцільна перегородка багажного відділення	149	S+	S+
<b>Екстер'єр</b>			
Бампера, не пофарбовані в колір кузова, чорного кольору		S	S
Дверні ручки, не пофарбовані в колір кузова, чорного кольору		S	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	--	Опція
Зовнішні дзеркала заднього виду з механічним регулюванням з салону	043	S	--
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору		S	S
Противідбійні бічні молдинги		S	S

Додатковий центральний стоп-сигнал	690	S	S
Двостулкові розпашні не засклені задні двері		S	S
Ліва бічні зсувні двері відсутня		S	S
Права бічні зсувні двері	523	5 000 грн	5 000 грн
Запасне колесо стандартних розмірів	980	S+	S+
Сталеві колісні диски 175/70 R 14		S	S
Забарвлення кузова пастельній фарбою (колір білий)		S	S

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція.

**Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки.**

**Міжсервісний пробіг - 15000 км**

\* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

**Розміри вантажного простору (мм)**

**Розміри дверного отвору зсувний бічних дверей (мм)**

**A** Довжина 1523 / 2491 \*

\* При складеному сидінні пасажирів

**B** Ширина 1473

**C** Відстань між колісними арками 1046

**D** Висота 1205

**E** Висота навантаження 527

**A** Максимальна ширина 644

**B** Мінімальна ширина 570

**C** Висота 1041



**Габаритні розміри (мм)**



