



м. Львів
ТзДВ „ПЛАСТИК”,
вул. ЗЕЛЕНА,149
тел. 244-22-22,

моб.067-125-00-40
www.fiat.lviv.ua



Fiat Ducato Furgone Lastrato L1H1 MY2024

ЗНИЖКА 50 000 грн!
Спеціальна пропозиція на обмежену кількість
автомобілів 2024 року виробництва

290-9LE-7

| | Код версії | |
|---|--|------------------|
| Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева) | Акційна вартість до 31.03.2026 автомобіля 2024 р.в., грн, з ПДВ | 1 175 000 |
| | Рекомендована вартість 2024 р.в., грн, з ПДВ | 1 225 000 |

| | Код опції | |
|---|-----------|---|
| Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder) | | S |
| Подушка безпеки водія | 500 | S |
| Подушка безпеки пасажирів | 502 | S |
| Гідропідсилювач керма | | S |
| Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом | 01P | S |
| Кондиціонер з ручним регулюванням | 025 | S |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | 041 | S |
| Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори | 077 | S |
| Передні протитуманні фари | 097 | S |
| Підлокітник сидіння водія | 132 | S |
| Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку | 149 | S |
| Підголівники сидіння водія та пасажирів | 188 | S |
| Металевий захист двигуна | 237 | S |
| Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки | 293 | S |
| Система мніторингу тиску у шинах | 365 | S |
| Електронна система курсової стійкості | 392 | S |
| Радіоприймач AM / FM з BLUETOOTH, Hands Free, DAB, USB роз'ємом, з кнопками керування викликом | 48V | S |
| Задні датчики паркування | 508 | S |
| Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270° | 619 | S |
| Денні ходові вогні | 692 | S |
| Тканинне оздоблення салону | 732 | S |
| Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні | 734 | S |
| Паливний бак 90 л. | 738 | S |
| Тримач запасного колеса | 786 | S |
| Розетка живлення 12В | 823 | S |
| Полиця над сидінням водія і пасажирів для документів | 835 | S |
| Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY | 887 | S |

| | | |
|---|-----|---|
| Запасне колесо стандартного розміру | 980 | S |
| Набір для курців | 989 | S |
| Генератор 180А | 9RN | S |
| Пристрій обмеження швидкості | NHR | S |
| Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору код 549 – DUCATO BIANCO | | S |
| *-доступно в деяких версіях автомобілей | | |

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 03.03.2026 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального.

Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Тип кузова | вантажний фургон |
| Колісна база | L1 - 3000 мм |
| Дах | H1 - стандартний |
| Кількість місць включаючи водія | 3 |
| Об'єм вантажного відсіку, м3 | 8,0 |
| Повна маса (кг) | 3 500 |
| Вантажопідйомність (кг) | 1 587 |
| Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг) | 1 913 |
| Двигун | DW12 |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об'єм (см3) | 2 179 |
| Ступінь стиснення | 16,0:1 |
| Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв | 103 (140) 3750 |
| Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв. | 340 (34.67) 1750 |
| Система подачі палива | Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем |
| Система запалювання | за допомогою стиснення |
| Привід | на передню вісь |
| Зчеплення | однорічне з гідропроводом вимкнення |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 6 + задня |
| Колеса та шини | R15", 215/70 R15C |
| Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами), кг | 2 500 |
| Місткість паливного бака (л) | 90 |
| Споживання палива WLTP (л/100км) | 7,6 - 8,2 |
| Викиди CO2 WLTP (г/км) | 198 - 215 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 150 |
| Вантажне відділення | |
| Максимальна довжина, мм | 2 670 |
| Максимальна ширина, мм | 1 870 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1 422 |
| Максимальна висота, мм | 1 662 |
| Висота навантажувального порогу (без навантаження), мм | 535 |
| Задні двері: ширина / висота | 1 562 / 1 520 |
| Бічні двері: ширина / висота | 1 075 / 1 485 |

Габаритні розміри, мм

